



# ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADORES DE AR

## SPLIT HI-WALL COM ROTAÇÃO FIXA

<b>Capacidade de Refrigeração</b>	9000	12000	18000	24000	30000
<b>Ciclo</b>	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
<b>Modelo</b>	INTERNA: EXT-09-INT EXTERNA: EXT-09-EXT	INTERNA: EXT-12-INT EXTERNA: EXT-12-EXT	INTERNA: EXT-18-INT EXTERNA: EXT-18-EXT	INTERNA: EXT-24-INT EXTERNA: EXT-24-EXT	INTERNA: EXT-30-INT EXTERNA: EXT-30-EXT
<b>Capacidade de Refri. Nominal</b>	W. 2.637 KW(*) 2.64	W. 3.516 KW(*) 3,52	W. 5.274 KW(*) 5,27	W.7.032 KW(*) 7.03	W.8.790 KW(*) 8.79
<b>Dimensão da Evaporadora</b>	848mm, 315mm, 275mm	848mm, 315mm, 275mm	977mm, 367mm, 276mm	1103mm, 400mm, 300mm	1265mm, 415mm, 338mm
<b>Dimensão da Condensadora</b>	803mm, 325mm, 600mm	803mm, 325mm, 600mm	863mm, 325mm, 600mm	930mm, 380mm, 635mm	1028mm, 430mm, 705mm
<b>Eficiência Energética</b>	3,24	3,25	3,25	3,24	2,83
<b>Gás Refrigeração</b>	R410	R410	R410	R410	R410
<b>Consumo de Energia</b>	16,20	22,3	33,9	45,2	63,0
<b>Tensão Nominal</b>	220V	220V	220V	220V	220V
<b>Classificação Energética</b>	A	A	A	A	C
<b>Peso Unidade</b>	INTERNA: 7,5Kg/10KG EXTERNA: 25Kg/29Kg	INTERNA: 7,5Kg/10KG EXTERNA: 25Kg/29Kg	INTERNA: 10Kg/13Kg EXTERNA: 33Kg/38Kg	INTERNA: 14Kg/17Kg EXTERNA: 39Kg/43Kg	INTERNA: 17kG/21kG EXTERNA: 55Kg/63Kg
<b>Tecnologia</b>	Convercional	Convercional	Convercional	Convercional	Convercional



# ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADORES DE AR

## SPLIT PISO-TETO COM ROTAÇÃO FIXA TRIFÁSICOS

Capacidade de Refrigeração	36000	48000	60000
Ciclo	Frio	Frio	Frio
Modelo	INTERNA: EXT36WR26 EXTERNO: EXT36WR26	INTERNA: EXT-48-INT EXTERNA: EXT-48-EXT	INTERNA: EXT60INT EXTERNA: EXT60EXT
Capacidade de Refri. Nominal	W. 10.548 KW(*) 10.55	W. 14.064 KW(*) 14.06	W. 17.580 KW(*) 17.58
Dimensão da Evaporadora	1380mm, 745mm, 297mm	1765mm, 761mm, 325mm	1765mm, 761mm, 325mm
Dimensão da Condensadora	582mm, 582mm, 794mm	760mm, 760mm, 875mm	760mm, 760mm, 875mm
Eficiência Energética	3,21	3,21	3,01
Gás Refrigeração	R410	R410	R410
Consumo de Energia	68.3	91.7	119.7
Tensão Nominal	220V	220V	220V
Classificação Energética	B	B	C
Peso Unidade	INTERNA: 38,5Kg/30Kg EXTERNA: 94Kg/89Kg	INTERNA: 56Kg/47Kg EXTERNA: 94Kg/89Kg	INTERNA: 56Kg/47Kg EXTERNA: 94Kg/89Kg
Tecnologia	Convercional	Convercional	Convercional



## ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADORES DE AR

### JANELA

Capacidade de Refrigeração	10000	12000	21000	30000
Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio
Modelo	EXT10J	EXT12J	EXT21J	EXT30J
Capacidade de Refrigeração	W. 2.930 KW 2.93	W. 3.516 KW 3,52	W.6.153 KW 6.15	W. 8.790 KW 8.79
Consumo de Energia	19.4	25.10	45.2	63.8
Tensão Nominal	220V	220V	220V	220V
Classificação Energética	A	A	A	A
Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo

